


ÉCLAIRAGE POUR PLATEAU TV



BACS LUMINEUX

- ✓ Grande puissance lumineuse
- ✓ Température très basse (90 % en moins par rapport aux éclairages de la même puissance)
- ✓ Parfait pour les studios de petite et moyenne taille
- ✓ Longue durée de vie (70 lm/watt pour +/- 1000h)
- ✓ Rendu des couleurs optimal
- ✓ Régulation électronique: assure une faible consommation et une haute fiabilité
- ✓ Précision de la teinte d'éclairage (chaud, froid). Conforme aux standards TV internationaux
- ✓ Faisceau symétrique, doux et régulier, il assure un confort maximum pour les yeux
- ✓ Possibilité de contrôle de l'intensité lumineuse grâce à une installation DMX (Aucune perte de teinte)



Bac 2 x 36w

Puissance : 72 w
Voltage : 220 V/50 Hz
Facteur de puissance : $\geq 0,95$
Coefficient lumineux : $\geq 0,95$
Poids : 4,8 kg
Index colorimétrique : $R_a \geq 90$
Température de couleur : 5200 k



Bac 4 x 36w

Puissance : 144 w
Voltage : 220 V/50 Hz
Facteur de puissance : $\geq 0,95$
Coefficient lumineux : $\geq 0,95$
Poids : 6,8 kg
Index colorimétrique : $R_a \geq 90$
Température de couleur : 5200 k



Bac 6 x 36w

Puissance : 216 w
Voltage : 220 V/50 Hz
Facteur de puissance : $\geq 0,95$
Coefficient lumineux : $\geq 0,95$
Poids : 9,3 kg
Index colorimétrique : $R_a \geq 90$
Température de couleur : 5200 k

PROJECTEURS SPOT 3200K (MANDARINES)

- ✓ Grande puissance lumineuse
- ✓ Réglage de l'ouverture du faisceau
- ✓ Structure compacte et esthétique
- ✓ Petit volume simple à déplacer
- ✓ Parfait pour les studios de petite et moyenne taille
- ✓ Soquets aux normes internationales (GY9.5, G22, G38)
- ✓ Aluminium
- ✓ Le focus court et le grand angle procurent une grande brillance



Proj-300/500

Dimensions (HxLxP) mm : 190 x 150 x 160

Puissance : 300/500 W

Poids : 1,6 kg

Taille d'objectif : 80 mm

4 volets

Température de couleur : 3200 k

Soquet GY9.5

Température de couleur



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copyright (c) Jérôme Derin

PROJECTEURS LED



Proj-LED L30

Dimensions (HxIxP) mm : 350 x 190 x 70

Illumination : 5250Lux/60cm


Poids : 2.75 kg

Puissance : 30W

4 volets

Température de couleur : 3200 k / 5600 k

Angle de shooting : 60°



Proj-LED L60

Dimensions (HxIxP) mm : 350 x 350 x 70

Illumination : 10130Lux/60cm

Poids : 3.78 kg

Puissance : 60W

4 volets

Température de couleur : 3200 k / 5600 k

Angle de shooting : 60°

PROJECTEURS SPOT 3200K SOFT LIGHT

- ✓ Parfait pour être transporté (reportage)
- ✓ Grande puissance lumineuse
- ✓ Réglage de l'ouverture du faisceau
- ✓ Structure compacte et esthétique
- ✓ Petit volume simple à déplacer

Proj-SOFT-800

Puissance : 800 W

Poids : 2 kg

4 volets

Température de couleur : 3200 k

Alimentation : 220 V/50Hz

Valise pour Proj-SOFT

Ce Kit est parfait pour le transport.
Emplacement pour 3 pcs et leurs pieds.



Valise solide pour Proj-SOFT

Ce Kit est parfait pour le transport.
Emplacement pour 3 pcs et leurs pieds.



PIEDS



Feet-3B

Matériaux : aluminium et alliage

Diam. maxi : 120 cm

Hauteur maxi : 287 cm

Hauteur mini : 134 cm

Longueur repliée : 114 cm

Nombre de sections : 3

Poids (sans spot) : 3,5 Kg

Charge maxi : 5 Kg

Supporte la gamme

Bac 2x36w, Proj 300/500/650/1000, Proj SOFT 800/2000

Autres pieds disponibles pour charge plus lourde

Feet-6

Matériaux : aluminium et alliage

Diam.maxi : 140 cm

Hauteur maxi : 410 cm

Hauteur mini : 150 cm

Longueur repliée : 146 cm

Nombre de sections : 4

Poids (sans spot) : 11 kg

Charge maxi : 40 kg

Supporte toute la gamme





Feet-100

Matériaux : aluminium et alliage

Diam.maxi : 130 cm

Hauteur maxi : 380 cm

Hauteur mini : 175 cm

Longueur repliée : 190 cm

Nombre de sections : 3

Poids (sans spot) : 24,5 kg

Charge maxi : 40 kg

Supporte toute la gamme

ACCESSOIRES



Hook-03: Crochet mâchoire

Crochet de fixation avec système de serrage
Se fixe au pantographe

FlexChain : Pantographe

Support accordéon réglable
Déploiement jusqu'à 1,50 m
Fixé avec le Hook-03
Supporte toute la gamme



Safety Chain

Câble de sécurité



