

Ref. 12000

INSERT TÉLÉPHONIQUE DE REPORTAGE VOIX HD SUR GSM 2G/3G



DESCRIPTION

Destiné à l'usage du reporter de terrain, cet insert téléphone HD permet d'établir facilement et efficacement des liaisons audio en Voix HD™ sur réseaux 2G et 3G. (7 kHz). Il trouvera également sa place en voie d'ordre sans fil pour la TV ou pour toute transmission longue distance en direct où la qualité du son et la fiabilité de la liaison est une préoccupation importante. En branchant deux antennes pour réseaux mobiles, vous augmentez considérablement les performances en cas de mauvaise couverture. Les entrées ligne et micro peuvent être mixées. Avec son autonomie de plus de 5 heures sur accumulateurs rechargeables.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Audio de qualité broadcast (jusqu'à 7 kHz)
- ✓ Full Duplex
- ✓ Voix mobile via 2G/3G avec Voix HD™ (AMR-WB, 7 kHz)
- ✓ Indicateurs de qualité de transmission
- ✓ Compatible N/ACIP (UER Tech 3326)
- ✓ 1 entrée symétrique micro/ligne - 1 entrée ligne symétrique
- ✓ 1 sortie ligne symétrique
- ✓ 2 prises casque
- ✓ 2 antennes pour une meilleure réception
- ✓ Réceptacle carte SIM
- ✓ Répertoire téléphonique
- ✓ Port USB pour mises à jour
- ✓ Serveur HTML embarqué
- ✓ Noise gate et echo cancelling
- ✓ > 5H d'autonomie sur batteries rechargeables NIMH, 6xAA, chargeur intégré
- ✓ Alimentation fantôme

BANDES FRÉQUENCES SUPPORTÉES EN MODE VOIX MOBILE

Pour savoir les bandes utilisées par les opérateurs dans un pays donné, vous pouvez par exemple consulter le site <https://www.worldtimezone.com/4g.html>.

Dans la rubrique ci-contre "Documents d'information", vous trouverez la liste des opérateurs de réseaux qui supportent le service "Voix HD".

Bandes	800 MHz	850 MHz	900 MHz	1800 MHz	1900 MHz	2100 MHz	2600 MHz
N° de bande	(20)	(5)	(8)	(3)	(2)	(1)	(7)
2G							
3G/3G+							



ANTENNE GSM



ADAPTATEUR CARTE SIM



ANTENNE GSM DÉPORTÉE



ACCUMULATEUR



CHARGEUR 220 V



CHARGEUR AUTO 12 V



SAC DE PROTECTION ET TRANSPORT

