

Shelter technique d'émission en kit



Couleur:



Serrure cylindrique à poignée tournante

- Le système de verrouillage double empêche l'accès non autorisé
- Porte particulièrement solide.
- Clé de réserve incluse

La qualité en pleine forme

- **Les meilleurs matériaux** : tôle en acier galvanisée à chaud et thermolaquée au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- Ne nécessite **aucun entretien**
- **20 ans de garantie**
- Équipement de base très complet inclus

Sécurité

- Verrouillage triple avec ensemble de poignée inox
- Construction de toit stable pour une charge jusqu'à 150 kg/m²

| Taille | Dimensions extérieures avec avancée de toit L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) |
|---------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 172 x 84 x 196 | 150 x 78 x 188 | 155 x 83 | 90,4 |
| 2 | 172 x 156 x 196 | 150 x 150 x 188 | 155 x 155 | 115,2 |
| 3 | 244 x 156 x 203 | 222 x 150 x 195 | 227 x 155 | 139,4 |
| 4 | 244 x 228 x 203 | 222 x 222 x 195 | 227 x 227 | 167,8 |
| Taille | Dimensions extérieures avec avancée de toit L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) |
| 5 | 316 x 228 x 209 | 294 x 222 x 202 | 299 x 227 | 202,6 |
| 6 | 244 x 300 x 203 | 222 x 294 x 195 | 227 x 299 | 197,8 |
| 7 | 316 x 300 x 209 | 294 x 294 x 202 | 299 x 299 | 233,9 |
| 2A | 244 x 84 x 203 | 222 x 78 x 195 | 227 x 83 | 112,2 |
| 4A | 316 x 156 x 209 | 294 x 150 x 202 | 299 x 155 | 165,1 |

Shelter technique d'émission en kit



Bandeau lumineux dans la porte standard

Le bandeau lumineux légèrement teinté dans la porte standard



Structure du toit en soffite en bois

Le plafond en bois visible à l'intérieur régule l'humidité de l'air grâce à ses propriétés hygroscopiques. À l'extérieur, le toit en bois est protégé par un film EPDM de haute qualité sur toute sa surface (épaisseur : 1,5 mm).

La qualité en pleine forme

- **Les meilleurs matériaux** : tôle en acier galvanisée à chaud et thermolaquée au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- Ne nécessite **aucun entretien**
- **20 ans de garantie**
- Équipement de base très complet inclus

Sécurité

- Verrouillage triple avec ensemble de poignée inox
- Construction de toit stable pour une charge jusqu'à 150 kg/m²

| Taille | Dimensions extérieures* L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) |
|---|---|--|---|-------------------|
| avec porte standard, ouverture de porte : 83 x 200 cm (L x H), ouverture de porte à droite | | | | |
| 1A | 180 x 180 x 222 | 164 x 164 x 208 | 173 x 173 | 211,5 |
| 2A | 180 x 236 x 222 | 164 x 220 x 208 | 173 x 229 | 243,7 |
| 3A | 180 x 292 x 222 | 164 x 276 x 208 | 173 x 285 | 304,4 |
| 4A | 180 x 348 x 222 | 164 x 332 x 208 | 173 x 341 | 335,8 |
| 1B | 236 x 180 x 222 | 220 x 164 x 208 | 229 x 173 | 245,9 |
| 2B | 236 x 236 x 222 | 220 x 220 x 208 | 229 x 229 | 284,7 |
| 3B | 236 x 292 x 222 | 220 x 276 x 208 | 229 x 285 | 349,2 |
| 4B | 236 x 348 x 222 | 220 x 332 x 208 | 229 x 341 | 392,9 |

Shelter technique d'émission en kit



Bandeau en verre acrylique avec avancée de toit

- L'avancée du toit offre une protection en cas de pluie
- Verre acrylique remplaçable par treillis de ventilation



Ressort à gaz

- Facilite l'ouverture et la fermeture de la porte
- Maintient la porte en position ouverte ou fermée

La qualité en pleine forme

- **Les meilleurs matériaux** : tôle en acier galvanisée à chaud et thermolaquée au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- Ne nécessite **aucun entretien**
- **20 ans de garantie**
- Équipement de base très complet inclus

Sécurité

- Verrouillage triple avec ensemble de poignée inox
- Construction de toit stable pour une charge jusqu'à 150 kg/m²

| Taille | Dimensions extérieures avec avancée de toit L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) |
|--------------------|---|--|---|-------------------|
| AvantGarde® | | | | |
| A1 | 180 x 220 x 218 | 172 x 172 x 209 | 177 x 177 | 155,8 |
| A2 | 180 x 255 x 218 | 172 x 212 x 209 | 177 x 217 | 175,7 |
| A3 | 180 x 300 x 218 | 172 x 252 x 209 | 177 x 257 | 194,2 |
| A4 | 180 x 380 x 222 | 172 x 332 x 209 | 177 x 337 | 237,3 |
| A5 | 260 x 220 x 218 | 252 x 172 x 209 | 257 x 177 | 191 |
| A6 | 260 x 255 x 218 | 252 x 212 x 209 | 257 x 217 | 214,5 |
| A7 | 260 x 300 x 218 | 252 x 252 x 209 | 257 x 257 | 230,8 |
| A8 | 260 x 380 x 222 | 252 x 332 x 209 | 257 x 337 | 281,5 |